## Worldspan Smartpoint 基本安装

#### v02 29Oct18

步驟	描述	已檢查?
1.	檢查 WINDOWS 系统是否 WINDOWS 7 SP1 或以上	
2.	檢查是否 IE9 或以上	
3.	檢查是否已更改 UAC	
4.	檢查是否已經下載,所需要的 FILE	
5.	TeamViewer8 複製到桌面	
6.	檢查 IE 基本設定是否正確	
7.	檢查相容性檢視設定是否正確	
8.	安裝TravelportSmartPoint	
9.	檢查在桌上的 Go!Res 圖示及 以 IE 為開啟	
10.	檢查是否可以正常使用	

1. 檢查 WINDOWS 系统是否 WINDOWS 7 SP1 或以上

"Windows" 鍵 及 "Pause" 鍵 同時按下





圖中顯示 Windows 7 Professional 及 Service Park 1

2. 檢查是否 IE9 或以上



第1步按Internet Explorer【】圖示, 第2步再按功具表列上【說明】,接著點選【關於Internet Explorer】

¢	) 🥖				
<i> 新</i> 索 5	別櫄籖		× 📑		
檔案(F)	編輯(E)	檢視(V)	我的最愛(A)	工具(T)	說明(H) <b>(</b> 1)
					Internet Explorer 說明(I) F1
					Internet Explorer 11 新功能(W)
					線上支援(S)
		2_			關於 Internet Explorer(A)
		$\mathbf{\overline{\mathbf{v}}}$		-50	

### 出現下列圖示 : Internet Explorer 11

it Internet Ex	plorer		ž
	Interne	et	
	Explore	erall	
Version: 11. Update Ver Product ID:	0.9600.18860 sions: 11.0.49 (KB4 00150-20000-000	4052978) 003-AA459	
😽 🔽 Ins	all new versions a	automatically	
© 2013 Mid	rosoft Corporatio	on. All rights reserved	d.
		Close	

#### 3. 檢查是否已更改 UAC

第1步請在 windows 桌面上,首先按下【 】,接著點選【 ② 】

		7-Zip ~
8	A	
		Acrobat Reader DC
D		Adobe
	<b>X</b>	Adobe Bridge
ស៊ា	22	Adobe Help Center
	1	Adobe Illustrator CS2
Φ	M	Adobe ImageReady CS2
-	Q,	🖽 I 🧕 🤮 🔚 😆 🧠 💋 🥌

設定					*_	×
	0	Wind	ows 設定	Ē		
		UAC <b>W</b> 愛更使用書碼戶	控制船定	×		
	2 条統	(		装置 整牙、印表機、清鼠		
	<b>電話</b> 連結物	187 Android • iPhone		網路和網際網路 Wi-Fi。 <sup>飛動模式。VPN</sup>		
	「「「「「「「」」」」「「」」」」「「」」」」」「「」」」」」「「」」」」」」	化 頻定確面、色彩		應用程式 解除安裝、預設值、編提性2	7间世	

第3步 如下圖 選擇【 ------- 】把拉下到不要通知,接著點選下側【確定】



# 4. 檢查是否已經下載,所需要的 FILE 新增文件夾 C:\INSTALL\

^	名稱	修改日期	類型
	AdwCleaner	24/10/2015 10:03	檔案資料夾
*	Dell	23/7/2014 9:23	檔案資料夾
*		22/7/2014 11:30	檔案資料夾
e	ESD	12/1/2016 9:33	檔案資料夾
e	Hotfix	22/7/2014 11:30	檔案資料夾
e i	📙 inetpub	15/9/2016 9:16	檔案資料夾
	install <sup>1</sup>	31/3/2017 11:50	楣案資料夾

### 1.必须用 IE 进入: <u>HTTP://WWW.TICTAS.COM</u> 注意國內 360 與 IE 並能並存,安裝前必須先移去 360 !!!!!!!!!!

### 2. 接著點選下側【DOWNLOADS】



### 把需要的程式,如下圖......下戴到本機 C:\INSTALL\

Travelport 📚   V Redefining travel commence	Vorldspan				T	icTas
HOME NEW	WS PRODUCTS HELPDESK	TRAINING	LINKS	DOWNLOADS	FAQ	CONTACT
ESPRESSO Front / Back Office ESPRESSO e-Solutions	Downloads Attention, please: Some of the speed of production and print to read and print such docume Adobe Acrobat Reader.	ne files are pub ting. Adobe Ac ients. If necess	lished in robat Re ary, you	PDF format to fac ader 4.0 or above may download a f	ilitate tl is requi iree cop	ne red y of
	Worldspan - Smartpoint Worldspan - Script Pro Agen Worldspan - Queue Sort Scri Worldspan - Ticket Number I Worldspan - My Link and Per Worldspan - HPM V9.0.0.4	cy V5.5 pt Notification Sc rsonal Macros	ript			
	Worldspan - Remote Suppor Worldspan - Nofeed Worldspan - TeamViewer 8	t (222)				
	Worldspan - TeamViewer 3					

下载以上的 FILE 去 C:\INSTALL\

### 5. 下載完成後,把C:\INSTALL\TeamViewer8複製到桌面

名稱	修改日期~	類型
😼 TravelportSmartpoint	2018/5/31 上午 1	應用程式
😋 TeamViewer8	2018/5/31 上午 1	應用程式
😼 HPMInstall(V9.0.0.4)	2018/5/31 上午 1	應用程式
🔚 MyLink	2018/5/31 上午 1	WinRAR ZIP 壓縮檔
🗐 tktnbr	2018/5/31 上午 1	應用程式
🚚 ttqsort	2018/5/31 上午 1	應用程式
ScriptProAgency(5.5)	2018/5/31 上午 1	應用程式

### 6. 檢查 IE 基本設定是否正確



		- 0 ×
		ଲ 🏫 🏶
	列印(P)	۰.
搜尋網	檔案(F)	۲
( Costanti)	縮放(Z) (100%)	×
	安全性(S)	*
S si	將網站新增到 [開始] 功能表(M)	
	檢視下載(N)	Ctrl+J
	管理附加元件(M)	
	F12 開發人員工具(L)	
	移至釘選的網站(G)	
100	相容性檢視設定(B)	
飲識食 🚺	網際網路選項(O)	
	關於 Internet Explorer(A)	

		8
一般安	全性 臆私權 內容 連線 程式	進階
首頁		
	若要建立首頁索引標籤,請分行輸入	個別的網址(R)
	http://dell13.msn.com/?pc=DCJB	
		-
	「毎日日前的網首の」「毎日預設法	個田新約委員連発信
話な話れ		(U) [[[[[[[[]]]]]]]][[[[[]]]]]][[[[]]]]][[[[
	1時顯示上攻工作階段中的索引種籤(B)	
() () () () () () () () () () () () () (	時顯示首頁(H)	
索引櫄籖		
變更以	索引標籤顯示網頁的方式。	素引標鏡(T)
瀏覽歷程	記錄	a <u>.</u>
删除暫	存福、歷程記錄、Cookie、儲存的密碼	服み網頁表單資訊。
結束	i時刪除瀏覽歷程記錄(W)	
	-	余(D) 設定(S)
外觀		
外觀		



接著點選下側【刪除】

制计测度展现已经	-23-
■ 保留我的最爱網點資料(R) 保留 Cookle 和 Temporary Internet files · 如此可讓您最美的網站保留 書好設定並顯示得更快。	冒肤有
一 網際網路暫存檔與網站檔案(T) 為了更快速檢視而儲存的網頁、影像及媒體複本。	
☑ Cookie 與網站資料(O) 網站儲存在您電腦中的檔案或資料庫。以儲存書好設定或改進網站效 能。	
(2) 歷代加到(FI) 您指訪邊的網站清單。	I I
下載度程記錄(W) 已下載之檔案的清単・	
表單資料(F) 但首在表單中輸入的已儲存資訊。	
室碼(P) 當您登入到先前已接訪過的網站時,將自動填入已儲存的室碼。	
這股保護、ActiveX 額選與 Do Not Track 資料(K) 包含師場時要排除之網站,「過說保護」用來偵測可能自動分享有關的 實動作詳細資料之網站,以及 Do Not Track 要求之例外的講單,	医的潮
<u>對於期除奧費那程記錄</u> 關除(D) 取消	

接著點選下側【設定】

祭網師	格選項								?	
般	安全性	隱私權	內容	連線	程式	進階				
首頁		-								
-		吉要建立前	自東索引	標籤,	請分行朝	俞入個別的	的網址(R)			
A.		https://w	ww.go	ogle.co	m.hk/?c	jws_rd=s	sl		~	
							英		~	
	[	使用目的	前的網頁	[(C)	使用預	設值(F)	使用新	的索引標	籖(U)	
啟動	L 1									-
C	)啟動時!!	顧示上次:	工作階段	设中的索	]標籤(	B)				
0	)啟動時	顧示首頁(	H)							
索引	標籤	: <del></del>								
鎭	更以索引	標籖顯示	網頁的	方式・				索引標銅	휹(T)	
瀏覽	歷程記錄	ē –		697.94297.9494						
Ħ	<b> 除暫存檔</b>	i、歷程i	∃錄、Co	ookie 🗸	儲存的智	图碼及網頁	夏表單資調	₽.		
Ē	]結束時假	刪除瀏覽!	歷程記錄	₽(W)						
					1		1	<u>+۵,۰۰۰</u> /	0	-
1004004						酮际(U).	-	<b></b>	5)	_
外翻		2								
	色彩(C	))	語	言(L)		字型(N	)	協助工	具(E)	

		使用的磁碟空間 (8-1024MB)(D)
接著點選	r	(建議大小:50-250MB)



. .

把使用的磁碟空間,提升到 1024

Temporary Internet Files	歷程記錄	快取與資料庫		
Internet Explorer 會信	存網頁、	ど像及媒體 · 譲	之後的檢視更快速	×
檢查儲存的畫面是否有	1較新的版2	5:		
💿 每次造訪網頁時	(E)			/
◎每次啟動 Intern	et Explore	r <mark>時(</mark> S)		/
自動(A)     自動(A)				
◎ 永不(N)				
使用的磁碟空間 (8-10 (建議大小:50-250M	24MB)(D) B)		1024 🔺	
目前的位置:				
C:\Users\HAILDA\App Temporary Internet Fi	Data\Loca les\	al\Microsoft\V	/indows\	
移動資料夾(M)	檢視物	§件(O)	檢視檔案(V)	]
	1			en.

解網路選項			?	×
般 安全	性優私權內容 連線	程式 進階		
-				
<b>選取要檢</b>	或變更安全性設定的區域・			
	1 🔹 🗸			
網際網	5 近端内部網路 信任的議	站 限制的網站		
			-	
	唐任的網站	(	網站(S)	
$\checkmark$	這個區域包含您相信不會	F電腦或檔案的網站。		/
	唐個區域中具有細帖·			
此區域的	安全性等級(L)			
此區均	允許的等級:全部			
414	ф			
2.12	- 下載可能不安全文内	容前會先提示		
	- 木垚者的 Active2 拉	制現个習做下戰		
□敵	受保護模式 (需要重新啟動	自訂等級(C)	預設等表(D)	
inte	met Explorer)(P)			
		將所有區域重制	段為預設等級(R)	
-				
(1			6	
~			3	
		確定 取法	第 套用	(A)

				1				
接著點選【	安全性	]	,選擇【	任的網站	,	再選擇	 網站(S)	]

emporary Internet Files	歷程記錄	快取與資料庫	
指定 Internet Explore	er 應該儲存您	·造訪之網站清單的天數。	
编百保留在展现記錄。	=#5 =#2/KO-	7	1
		•	
	1		
	0		
	0		
		2	<b>Y</b>
		C	



信任的網站	×
您可從此區域新增及移除網站。這個區域的所有網 全性設定。	站會使用區域的安
將這個網站新增到區域(D):	
	新増(A)
網站(W):	
	移除(R)
□」比區域內的所有網站需要伺服器驗證 (https:)(S)	
	關閉(C)

		將這個網站新増到區域(D):	
1	<del>/,</del> ∎		٦.
1.	在 <b>L</b> 加入	[*.WSPAN.COM] ,	<b>)</b>
	市校	新増(A)	
	丹按		
		將這個網站新增到區域(D):	
r	±.∎		٦.
۷.	在 <b>L</b> 加入	【*.WORLDSPAN.COM】,	
	T	新増(A)	
	円切		

3. 最後完成後,請按【關閉】

信任的網站 《 您可從此區域新增及穆陳網站,這個 全性設定,	× I區域的所有網站會使用區域的安
將這個網站新埔到區域( <u>D</u> ):	
網站(W) *.WORLDSPAN.COM *.WSPAN.COM	(多)带(ED)
□ 此區域內的所有網站需要伺服器驗證 (http:	s)(S)



自動返回下列圖面,再按【重設自訂設定】,選擇【低】,之後按【重設】

NET Framework     XAML 瀏覽器應用程式     停用     能用     提示     XPS 文件     停用     能用     提示     都数的 XAML     停用     能用     提示     和示     题前的 XAML     停用     能用     提示     和示     和示	
<ul> <li>NET Framework</li> <li>XAML 瀏覽器應用程式</li> <li>停用</li> <li>設用</li> <li>提示</li> <li>2</li> <li>※ XPS 文件</li> <li>停用</li> <li>設用</li> <li>提示</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> </ul>	
<ul> <li>● 停用</li> <li>● 敞用</li> <li>● 提示</li> <li>● 撥用</li> <li>● 酸用</li> <li>● 酸用</li> <li>● 酸用</li> <li>● 酸用</li> <li>● 酸用</li> <li>● 提示</li> <li>● 都助的 XAML</li> <li>● 停用</li> <li>● 截示</li> <li>● 超示</li> <li>● 基示</li> <li>● 和示</li> <li>● 整用</li> <li>● 重示</li> <li>● 資配</li> <li>● 資面</li> <li>● 資面</li> <li>● 富安全性</li> </ul>	
<ul> <li>○ 停用</li> <li>○ 退示</li> <li>○ 修用</li> <li>○ 退示</li> <li>○ 操示</li> <li>○ 操示</li> <li>● 範用</li> <li>○ 服元</li> <li>● 範用</li> <li>○ 撤示</li> <li>2</li> <li>● 高安全性</li> </ul>	
<ul> <li>● 飯用</li> <li>● 提示</li> <li>● 修用</li> <li>● 飯用</li> <li>● 御示</li> <li>● 離示</li> <li>● 範用</li> <li>● 飯用</li> <li>● 酸用</li> <li>● 酸目</li> <li>● 酸白</li> <li>● 酸白</li></ul>	
<ul> <li>過示</li> <li>XPS 文件</li> <li>停用</li> <li>● 提示</li> <li>● 提示</li> <li>● 酸用</li> <li>● 酸合</li> <li< td=""><td></td></li<></ul>	
<ul> <li>▲ XPS 文件</li> <li>● 停用</li> <li>● 提示</li> <li>● 證</li> <li>● 登</li> <li>● 優用</li> <li>● 酸用</li> <li>● 適用</li> <li>● 遵示</li> <li>● 提示</li> <li>● 2</li> <li>● 2</li> <li>● 查賓訊清單之元件的權限</li> <li>● 高安全性</li> </ul>	
<ul> <li>◎ 停用</li> <li>◎ 股用</li> <li>○ 提示</li> <li>◎ 酸用</li> <li>◎ 股用</li> <li>◎ 股用</li> <li>◎ 提示</li> <li>NET Framework 相依元件</li> <li>② 畜資訊清單之元件的權限</li> <li>② 畜安全性</li> </ul>	
<ul> <li>● 設用</li> <li>● 提示</li> <li>● 使用</li> <li>● 設用</li> <li>● 設用</li> <li>● 提示</li> <li>● 提示</li> <li>● 認示</li> <li>● 2</li> <li>● 査賓訊清單之元件的權限</li> <li>● 高安全性</li> </ul>	
<ul> <li>○ 提示</li> <li>● 停用</li> <li>● 愈用</li> <li>● 適用</li> <li>● 遵示</li> <li>● 提示</li> <li>● 2</li> <li>● 2</li> <li>● 2</li> <li>● 音寶訊清單之元件的權限</li> <li>● 高安全性</li> </ul>	
<ul> <li>● 停用</li> <li>● 酸用</li> <li>● 酸用</li> <li>● 提示</li> <li>● 提示</li> <li>● NET Framework 相依元件</li> <li>● 音寶訊清單之元件的權限</li> <li>● 高安全性</li> </ul>	
<ul> <li>○ 停用</li> <li>● 飯用</li> <li>● 提示</li> <li>2. NET Framework 相依元件</li> <li>● 音資訊清單之元件的權限</li> <li>● 高安全性</li> </ul>	
<ul> <li>● 飯用</li> <li>● 提示</li> <li>2.NET Framework 相依元件</li> <li>● 音資訊清單之元件的權限</li> <li>● 高安全性</li> </ul>	
◎ 提示 2.NET Framework 相依元件 優 含資訊清單之元件的權限 ④ 高安全性	
2     3.NET Framework 相位元件     2     3. 高安全性	
<ul> <li></li></ul>	
<ul> <li>● 憲安全性</li> </ul>	
◎ 停用 (1)	
微執行沒有使用 Authenticode 查到7元件	
新啟動電腦後才會生效	
ATUR A	
母(N): 中(預設值) ▼ 重設(E)	
中 (預設值)	
+ <u>#</u>	

## 之後按【是】,再按【確定】

● NET Framework ● XAML 激覽離產用程式 ● 停用 ● 飲用	
	OneDrive :供應商,
● 67年 ● 10月 ● 2月 ● 2月 ● 作用 ● 10月 ● 10月	
<ul> <li>○ 提示</li> <li>您確定要要更比較的設定嗎?</li> <li>⑩ 含資訊得單之元件</li> <li>● 當安全性</li> <li>● 停用</li> <li>⑩ 你用</li> <li>⑩ 你用</li> </ul>	
*重新啟動電腦後才會主效	Participation and
重股目打股定 重股為(R): (低 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Z.

自動返回下列圖面,再按【進階】

取!	E188.55		設定的	藍城・	6	0		-
網	開網路	近端内1 路	(s) (s)	任的網知	吉 [改有]自	白網站		
_	信任	的網站					100 4 10	a 1
1	這個	逼成包含	您相信不	會損害	電腦或檔案	\$的網站·	MR AD	(5)
	透信	医城中鼻	有網站・					
t.	域的安全	è性等级(l	)					
3	福城北部	钟的等级:	全部					
	1 - 1	低						
0		- 安全( - 大部) - 所有: - 適用!	生最低而) }的内容 自動式内制 @你福勤(	且會提供 診會下着 啓都可以 責任的領	(警告訊意 t,且不經 (執行 [站	事先提示	就軌行	
E	] 歐用受 Interne	民選模式 ( t Explore	尝要重新 d)(P)	<sup>段動</sup>	自打等级	ł(C)	預設等級	i(D)
					將所有	臺城重設	為預設等級(	R)

# 1. 請按【 】 到使用 TLS

2. 注意:不用選擇使用 SSL 3.0, 但要 選擇 使用 TLS 1.0; TLS 1.1 和 TLS 1.2

3. 再按【 確定 】

<b>用限制</b> )	珍羅項						ť	~	
-12	安全性	陽私權	内容 1 3	1線   程式	進階	1			
設定	-							-	
ſ	<ul> <li>九許</li> <li>切損</li> <li>切損</li> <li>切損</li> <li>切損</li> </ul>	i興中的 E全性與 POST 還7	1.動式内容 1安全性模 2.油香虾類	在我的電積, 式時發出醫行 向到不分許	上载行* 音 温服的宽坡	111 <b>1</b> 11 111	^ 8		
	日即使	を草無効化	北許執行	或安裝軟體	100 Million 100 ANI	20 3R wei 22 2			
	[]使用	SSL 3.0	1	0.000	0				
	☑ 使用	TLS 1.0	1		- 2	)			
	☑ 使用	TLS 1.1			4	/			
	☑ 使用	TLS 1.2			-				
	▶ 野用	DOM GR	7						0
	図 敷用	Windows	Defender	SmartScre	en				(1
		同時に見ている。	た種類スパー				-	-	1
	2 約用3	「生ん」	1111年又復	●///1812/18/			~		1.54
	<			0.110 - C.+					
- 6	重新致動電	関後才會:	主党						
					還序道	增預設值	(R)		
重約	Internet Ex	plorer 🔛	ž S	-				2	
1	§ Internet E	(plorer 8	設定重設	<b>与預設設定</b>		重發	ł(S)		
5	有黃澍豐譜	盧於無法	使用狀態副	* 才能使用					
						0	6		
						2	<u>۱</u>		
				2	/	3	)		

檢查相容性檢視設定是否正確



1. 存【	新增此網站(D):	] <sub>]</sub> ,
加入	【WSPAN.COM】, 新增(A)	A
	新增此網站(D):	
2. 在 1 加入	【WORLDSPAN.COM】 <sup>,</sup> 新增(A)	<b>,</b>
冉按 3. 不要	選取【□在相容性檢視下顯示內部網路網站(1)】、	☐ 使用 Microsoft 相容性清單(U)

4. 最後完成後,請按【關閉】

相審性檢視設定		
變更相容性檢視設定		2
新増此網站(D): wspan.com	新增(A)	
已新増至 [相容性檢視] 的網站(W):	- Strikerne	
	3	
☑ 在相容性檢視下顯示內部網路網站(0) ☑ 使用 Microsoft 相容性清單(U)		(4)
如弗詳細資訊,請參閱 <u>Internet Explorer</u>	<u>陽私權難明</u>	

 安裝 TravelportSmartPoint 在 c:\install\的 FOLDER 内執行 TravelportSmartpoint

名稱	_	修改日期~	類型
😼 TravelportSmartpoint		2018/5/31 上午 1	應用程式
🤤 TeamViewer8		2018/5/31 上午 1	應用程式
😼 HPMInstall(V9.0.0.4)		2018/5/31 上午 1	應用程式
🔚 MyLink		2018/5/31 上午 1	WinRAR ZIP 壓縮檔
🗐 tktnbr		2018/5/31 上午 1	應用程式
💷 ttqsort		2018/5/31 上午 1	應用程式
🛃 ScriptProAgency(5.5)		2018/5/31 上午 1	應用程式

## 出現下列圖面,請按【ok】

estination Location	
	97
location using the Browse button. To termin	ate this installation, select Cancel.
Destination Folder	
Destination Folder c:\wspan	Biowse
- Destination Folder c:\wspan	Browse

最後完成後,請按【允許存取】

Windows防火牆E	已封鎖所有公用	和私人網路上 COM Surrogate 的部分功能。
	名稱(N):	COM Surrogate
	發行者(P):	Microsoft Corporation
	路徑(H):	C:\windows\syswow64\dllhost.exe
左許 COM Surroge 図私人網路, 図公用網路, 性。 因此不建議 女許程式通過防止	ate 在這些網路 例如家用或工 例如機場和咖 使用)(U)	上通訊: 作場所網路(R) 啡廳網路 (這些網路的安全性通常比較低或沒有任何安全

### 再按【Finish】



- 8. 檢查在桌上的 Go!Res 圖示及 以 IE 為開啟
- 第1步 首先在桌面上【Go! Res】處點選【右鍵】



### 第2步 接著點選左側【內容】



### 第3步【按變更圖示】

Gol Res         目標類型:       網際網路捷徑         目標位置:       swgw         目標(T):       "C \wspan\swgw\Gol Res tot"         開始位置(S):	-83	捷徑	安全性	詳細資料	以前的版本	
Gol Res         目標類型:       網際網路捷徑         目標位置:       swgw         目標(T):       "C-Wspan/swgw/Gol Res.ul"         開始位置(S):	47	309472	12212		ANATH JIM T	
目標類型: 網際網路捷徑 目標位置: swgw 目標(T): 『C.!wspen!swgw/Gol Res.url" 開始位置(S): 快速鍵(K): 無 執行(R): 標準視窗 文 註解(O): 開啟檔案位置(F) 變更圖示(C) 進階(D)	5	Go	ol Res			
目標位置: swgw 目標(T): 『C \wspan\swgw\Gol Res uzl" 開始位置(S): 快速键(K): 無 執行(R): 標準視窗 ▼ 注解(O): 開啟檔案位置(F) 變更圖示(C) 進階(D)	目標類類	₽:	網際網路	定徑		
目標(T): 『C wspanksw gw/Gol Res.wl" 開始位置(S): 快速键(K): 無 執行(R): 標準視窗 ↓ 注解(O): 開啟檔案位置(F) 變更圖示(C) 進階(D)	目標位計	署:	swgw			
□10年(1). 鼎始位置(S): 共速鍵(K): 無 執行(R): 標準視窗 ▼ 註解(O): 開啟檔案位置(F) 變更圖示(C) 進階(D)	日梗(T)			an a	ee uulu	
鼎始位置(S): 央速鍵(K): 無 執行(R): 標準視窗 ▼ 注解(O): 開取檔案位置(F) 變更圖示(C) 進階(D)	H135(47	1	m o pica	in gartoor in		_
央速鍵(K): 無 執行(R): 標準視窗 ▼ 註解(O): 開啟檔案位置(F) 變更圖示(C) 進階(D)	開始位置	置(S):				
執行(R): 標準視窗 ▼ 注解(O): 開啟檔案位置(F) 變更圖示(C) 進階(D)	快速键(	K):	無			
註解(0): 開啟檔案位置(F) 變更圖示(C) 進階(D)	執行(R)	ţ	標準視窗			+
開啟檔案位置(F) 變更圖示(C) 進階(D)	註解(0)	-	[	170000		
開設檔案位置(P) ( 愛更圖不(C) ) 進階(D)	BBS	L #46 <b>-25</b> 7-2	m (	8#8 <b>क</b> (2)	20 200 200 DIE OF	
	開印	《個条12	(五(F)	愛更回小(	(_) ) 建陷([),	<u>}</u>
				~	~~~	
				26.70		

## 第4步 選擇 ¥接著點選下側【確定】



### 第5步 選擇上面【一般】 接著點選【變更】

般捷徑	安全性 詳細資料 以前的版本
7	Go! Res
當案類型:	捷徑 (lnk)
開取檔案:	🔬 網際網路瀏覽器 🛛 🗐 變更(C)
立置:	C.\Users\Public\Desktop
大小:	649 個位元組 (649 位元組)
滋碟大小:	4.00 KB (4,096 位元組)
建立日期:	2017年4月24日, 15:42:46
修改日期:	2017年4月24日,15:42:46
存取日期:	2017年4月24日,15:42:46
<b>蠆性</b> :	■ 唯讀(R) ■ 臆藏(H) 進階(D)
	確定 取消 套用(A)

開設檔案 選擇您想要用來開設這個檔案的程式: 檔案: Gol Res.wl

![](_page_23_Picture_3.jpeg)

X

### 第6步 接著點選下側【確定】

般捷	翌 安全性 詳細資料 以前的版本			
7	Go! Res			
檔案類型:	捷徑 (.lnk)			
開啟檔案:	🧉 Internet Explorer / 變更(C)			
位置:	C.\Users\Public\Desktop			
大小:	649 個位元組 (649 位元組)			
磁碟大小:	4.00 KB (4,096 位元組)			
建立日期:	2017年4月24日,15:42:46			
修改日期:	2017年4月24日,15:42:46			
存取日期:	2017年4月24日,15:42:46			
屬性:	□唯讀(R) □隱藏(H) 進階(D)			
	確定 取消 革用			

第7步 桌面上第7步

![](_page_24_Picture_3.jpeg)

![](_page_24_Picture_4.jpeg)

![](_page_24_Picture_5.jpeg)

![](_page_25_Picture_0.jpeg)

![](_page_25_Picture_1.jpeg)

#### 9. 檢查是否可以正常使用

第1步 請輸入【Login】及【Password】

	Self Serve   Tool Kit
Log In Login ID	
Password	Forgot Password
Release 8.1 (1)	

第2步出現以下的圖象,看看是否出現【AVAIL】, 出現【AVAIL】後才能按動任何按鍵!

![](_page_26_Picture_4.jpeg)

# 第3步接著點選【 ,轉換白瓶(新板)/ 藍瓶(舊板)

![](_page_27_Picture_1.jpeg)

最後到 c:\install,執行 [MyLink]

	名稱	修改日期~	類型
	😼 TravelportSmartpoint	2018/5/31 上午 1	應用程式
	🤤 TeamViewer8	2018/5/31 上午 1	應用程式
	HPMInstall(V9.0.0.4)	2018/5/31 上午 1	應用程式
	MyLink	2018/5/31 上午 1	WinRAR ZIP 壓縮檔
1	🖳 tktnbr	2018/5/31 上午 1	應用程式
	🚚 ttqsort	2018/5/31 上午 1	應用程式
	🛃 ScriptProAgency(5.5)	2018/5/31 上午 1	應用程式

第1步 首先	在桌面上【 <sup>OMyLi</sup>	nk】處點選	【右鍵】,
第2步 接著	點選左側【這聲聲	縮全此(X)	
	C TALES IN THE SECTION OF SECTION		
名稱	🔚 解壓縮至此(X)		
	≧解壓縮到 MyLink\(E)	)	
MyLink	7-Zip	•	

第 2 步 把 [ Personal Links ] 和 [ Personal Macros ] 複制到 c:\ 使用者\<mark>你現在使用賬戶</mark>\ AppData\Roaming\WORLDSPAN

名稱	^
Personal Links	
🔚 MyLink	

已經基本 Wspan 安裝